

Mobiles Zubehör | Lufterhitzer HOTAIR MLE 100

Artikelnr.: HM2000000240

Anwendungsbereiche:







Тур	HOTAIR MLE 100
Ausführung	230 V
Wärmeleistung	90,1 kW
Luftvolumenstrom	7.960 m³/h
Schalldruckpegel	61 dB (A)
Wurfweite	32 m
Leistungsaufnahme	740 W
Stromaufnahme	3,30 A
Stromanschluss	230 V/16 A
Medium	Heizwasser 90/70°C
Abmessungen (L x B x H)	1.250 x 500 x 1.100 mm
Temperaturregelung	über Thermostat
Transportgewicht	ca. 75 kg
Anschluss VL/RL	Storz C
Schläuche optional (2 x 10 m)	Storz C 2"

Technische Änderungen vorbehalten

Ihre Vorteile

- Next-Day-Expressversand bundesweit
- Auch zum Anschluss an vorhandene Heizsysteme
- Spart bis 50 % Energie gegenüber gängigen direktbefeuerten Warmluftheizungen

Transportabler Lufterhitzer bis 100 kW zur Temperierung von Lager- und Montagehallen sowie zur Rohbaubeheizung während der kalten Jahreszeit. Als wirtschaftliche Ergänzung zur vorhandenen Zentral-

heizung oder in Verbindung mit einer mobilen Heizzentrale. Eine unabhängige Möglichkeit, um Warmwasser in behagliches Raumklima zu verwandeln.